

Produktinformation BEWALOC

PRODUKTE BESCHRIEB

Das **BEWALOC Kopplungssystem** ist die revolutionäre Lösung **zum Koppeln der Anbaugeräte auf Einachsgeräte.**

Die Kopplung ist form- und kraftschlüssig zugleich und garantiert langfristig eine sichere und stabile Verbindung zwischen Motormäher und Anbaugerät.

Die **Verbindung ist absolut spielfrei.** Der bewährte Drehstab der keinen Anschlag beim Pendeln hat, erweist sich als grossen Vorteil gegenüber handelsüblichen Produkten.

Erhältlich für Brielmaier, Ibex, Monotrac und Tell Motormähern in mechanischer und hydraulischer Ausführung.







Abb. 1 Brielmaier Typ 29 EFI Upgrade mit montiertem BEWALOC hydraulisch

Abb. 2 Ibex G2 mit montiertem BEWALOC hydraulisch

Abb. 3 Monotrac mit montiertem BEWALOC mechanisch

Abb. 4 Tell mit montiertem BEWALOC mechanisch

Abb. 5 Ibex G4 mit montiertem BEWALOC hydraulisch

Abb. 6 Brielmaier alt 13 PS mit montiertem BEWALOC mechanisch

Abb. 7 Ibex G28 mit montiertem BEWALOC mechanisch

Abb. 8 Monotrac mit montiertem BEWALOC mechanisch

DETAILBESCHRIEB BEWALOC Schnellkoppler mechanisch

Artikel-Nr.	Brielmaier B101054, Ibex G28 I101191, Ibex G2 I101084, Ibex G4 I101089
Bezeichnung	BEWALOC Schnellkoppler mechanisch
Beschreibung	Schnittstelle zum werkzeuglosen Ankoppeln von Anbaugeräten an Brielmaier, Ibex, Monotrac und Tell Einachsgeräteträger
Gewicht	14 kg
Mengeneinheit	Stück
Anbausituation	alle Brielmaier Grundgeräten ab Jg. 1994 sowie Ibex G28/G2/G4
Serienmässig	Monotrac, Tell
Hinweis	BEWALOC Koppelsystem wird als Nachrüstsatz inkl. Montagematerial verkauft

DETAILBESCHRIEB BEWALOC Schnellkoppler hydraulisch

Artikel-Nr.	Brielmaier B101055, Ibex G28 I101192, Ibex G2 I101069, Ibex G4 I101094
Bezeichnung	BEWALOC Schnellkoppler hydraulisch
Beschreibung	Schnittstelle zum werkzeuglosen Ankoppeln von Anbaugeräten an Brielmaier, Ibex, Monotrac und Tell Einachsgeräteträger
Gewicht	15.2 kg
Mengeneinheit	Stück
Anbausituation	alle Brielmaier Grundgeräten ab Jg. 1994 sowie Ibex G28/G2/G4
Serienmässig	Monotrac, Tell
Hinweis	BEWALOC Koppelsystem wird als Nachrüstsatz inkl. Montagematerial verkauft

DETAILBESCHRIEB BEWALOC Koppelplatte inkl. Stützfuss

Artikel-Nr.	B101028
Bezeichnung	Koppelplatte inkl. Stützfuss
Beschreibung	Koppelplatte zum Befestigen an Anbaugerät mittels mitgelieferten Schrauben (mit 2 x Lochbild Brielmaier und 3 x Lochbild Ibex)
Gewicht	6.2 kg
Mengeneinheit	Stück
Anbausituation	Brielmaier und Ibex Geräte

DETAILBESCHRIEB BEWALOC Adapter Seeber - BEWALOC

Artikel-Nr.	B101096
Bezeichnung	Adapter Seeber BEWALOC
Beschreibung	Übergang-Stück Seeber auf BEWALOC 30 mm zum nahen Anbauen der Geräte (Lochbild Brielmaier inkl. Montagematerial)
Gewicht	2.8 kg
Mengeneinheit	Stück
Anbausituation	Seeber Geräte auf BEWALOC

ABBILDUNGEN



Abb. BEWALOC Koppelplatte inkl. Stützfuss montiert an Seeber Allroundmax inkl. Adapter




Abb. BEWALOC Koppelplatte inkl. Stützfuss montiert an Mähwerk




Abb. BEWALOC Koppelplatte montiert an Mulcher



Abb. BEWALOC Koppelplatte inkl. Stützfuss montiert an Kreiselheuer



Abb. BEWALOC Schnellkoppler mechanisch zum Einbau in Brielmaier Geräteträger



Abb. BEWALOC „Koppelplatte“ zur Montage an Brielmaier und Ibex Geräte



Abb. BEWALOC Schnellkoppler mechanisch zum Einbau in Ibex G28 Geräteträger



Abb. BEWALOC Adapterplatte Seeber mit Lochbild Brielmaier



Abb. BEWALOC Schnellkoppler mechanisch zum Einbau in Ibex G2 Geräteträger



Abb. Drehstäbe



Abb. BEWALOC Schnellkoppler mechanisch zum Einbau in Ibex G4 Geräteträger



Abb. Grosser Pendel

BEWALOC SCHNELLKOPPLER MIT KOPPELPLATTE

Einfaches und sicheres An- und Abkoppeln der Anbaugeräte an den Geräteträger ohne zusätzliche Werkzeuge.

Höchste Sicherheit und zuverlässige Verbindung wird jederzeit durch das einzigartige mechanische oder hydraulische, werkzeuglose und patentierte Verriegelungssystem gewährleistet.

Schnelles, leichtes, paralleles Ankoppeln in allen Positionen möglich.

100% spielfreie und robuste Verbindung zwischen Grundmaschine und Anbaugerät.

Sichere und robuste Verbindung zwischen Grundmaschine und dem Anbaugerät mittels Keil der mechanisch über Kniehebel oder hydraulisch mit Zylinder gestossen wird.

Sicherer Stand des Anbaugerätes mit Stützfuss der vor dem Abkoppeln einfach auf den Boden gelassen und dann geklemmt wird (da paralleles Abkoppeln stattfindet).


Die Erfahrung zeigt, dass dank den gross ausgelegten Gleitlagern und dem Drehstab, der für einen ruhigen Lauf sorgt, die Unterhaltskosten auf ein Minimum reduziert werden.

PREISE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF	Preis CHF
		exkl. MwSt.	inkl. 8.1% MwSt.
B101054	BEWALOC Schnellkoppler Brielmaier mechanisch	1683.63	1820.00
B101055	BEWALOC Schnellkoppler Brielmaier hydraulisch	2331.15	2520.00
I101191	BEWALOC Schnellkoppler Ibex G28 mechanisch	1683.63	1820.00
I101192	BEWALOC Schnellkoppler Ibex G28 hydraulisch	2331.15	2520.00
I101084	BEWALOC Schnellkoppler Ibex G2 mechanisch	1683.63	1820.00
I101069	BEWALOC Schnellkoppler Ibex G2 hydraulisch	2331.15	2520.00
I101089	BEWALOC Schnellkoppler Ibex G4 mechanisch	1683.63	1820.00
I101094	BEWALOC Schnellkoppler Ibex G4 hydraulisch	2331.15	2520.00
B101028	BEWALOC Koppelplatte Brielmaier und Ibex inkl. Stützfuss und Montagematerial	360.75	390.00
B101096	Adapter Seeber Brielmaier mit Lochbild Brielmaier	300.65	325.00

Lieferverfügbarkeit ab Lager sofort verfügbar

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen



Beat Walser